

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van IGEPANederland B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding, orderbevestiging en iedere overeenkomst tussen IGEPANederland B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: "IGEPAN", en de wederpartij.
2. IGEPAN gaat niet akkoord met algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij.
3. IGEPAN is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. IGEPAN zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk tussen de leverancier en de wederpartij zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen en/of aanvullingen zijn gemaakt.
5. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert laatstgenoemde.

Artikel 2. Overeenkomst

1. IGEPAN kan een vrijblijvend aanbod of offerte herroepen tot het moment waarop de wederpartij de orderbevestiging van IGEPAN heeft ontvangen door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van IGEPAN.
2. Opgaven en specificaties door IGEPAN betreffende onder meer formaat en gewicht worden slechts bij benadering verstrekt, zulks conform en met inachtneming van de daarvoor geldende richtlijnen van IGEPAN, overlegd als bijlage 1 bij deze voorwaarden.
3. IGEPAN is slechts aan een door de wederpartij gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door IGEPAN schriftelijk is bevestigd, of nadat IGEPAN met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.
4. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van IGEPAN, zoals prijzen, maten, kleuren, en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt IGEPAN niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van IGEPAN stelt de voorgaande buiten werking.
5. IGEPAN zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap adviezen, en andere informatieverstrekking verschaffen, maar staat niet in voor het bereiken van de hiermee beoogde resultaten. De door IGEPAN verstrekte adviezen, en andere informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteit, toepasbaarheid en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van voor IGEPAN niet bindende informatie.

Artikel 3. Prijzen

1. Prijzen zijn in euro's en exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. IGEPAN heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen (zoals stijging van aankoopkosten, lonen, transportkosten, belastingen en/of heffingen, stijgingen door wettelijke- of andere overheidsmaatregelen). Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien naar het redelijke oordeel van IGEPAN de financiële positie van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van IGEPAN (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te verrichten voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Laat de wederpartij na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan is IGEPAN gerechtigd naar haar oordeel (1) de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, dan wel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4. Bij levering van machines komen de kosten voor het opnemen van maten, gewichten e.d., het plaatsen cq. bevestigen van materialen, alsmede andere extra te verrichten werkzaamheden voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Levering, levertijd

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, vindt levering bij orders boven een factuurwaarde van € 250,00 (exclusief btw) plaats overeenkomstig Incoterm Delivered At Place ('DAP') (ofwel: franco afleveringsadres). Zaken reizen voor rekening en risico van IGEPAN. Bij levering DAP vervoert IGEPAN de zaken tot waar zij over de openbare, verharde weg kan komen en uitsluitend op de begane grond.
2. Bij orders beneden een factuurwaarde van € 250,00 (exclusief btw) worden door IGEPAN vast te stellen vrachtkosten, administratie- en orderbehandelingskosten in rekening gebracht door IGEPAN aan de wederpartij.
3. Een overeengekomen levertijd is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering is IGEPAN pas in verzuim nadat zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld.
4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen

de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. De geleverde zaken zijn vanaf het moment van aflevering door IGEPa voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de eigendom van de zaken dan nog niet is overgegaan op de wederpartij. De zaken zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij indien IGEPa ze ter aflevering heeft aangeboden maar de wederpartij – om welke reden dan ook – niet afneemt.
6. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of opschorting.
7. Het is IGEPa toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is IGEPa bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen.
8. Buiten hetgeen in bijlage 1 is opgenomen, zijn toleranties van maximaal 3% met betrekking tot de door IGEPa geleverde hoeveelheden toegestaan.

Artikel 5. Retour en verplichtingen wederpartij

1. Zaken kunnen slechts door de wederpartij worden geretourneerd nadat hierover met IGEPa schriftelijke overeenstemming is bereikt. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van IGEPa. Speciaal door IGEPa voor de wederpartij bestelde, ontwikkelde of vervaardigde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd.
2. Voor retour genomen zaken worden door IGEPa kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief btw, met een minimum van € 35,00. Indien een retour te nemen artikel door IGEPa aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retounamekosten, dan zullen deze aan de wederpartij doorberekend worden.
3. In het geval van installatiewerkzaamheden verschaft de wederpartij tijdig, doch in ieder geval voor aanvang van de installatiewerkzaamheden, de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het systeem en de installatiewerkzaamheden en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij.
4. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige werkzaamheden) en/of leveringen welke niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, maar wel noodzakelijk zijn voor de correcte en tijdige uitvoering van de installatiewerkzaamheden door IGEPa, zodanig en tijdig worden verricht, dat de installatiewerkzaamheden geen vertraging of hinder ondervinden. Indien (valt te verwachten dat) niettemin vertraging ontstaat als bedoeld in dit artikel, dient de wederpartij IGEPa hiervan terstond in kennis te stellen.
5. De wederpartij is verantwoordelijk en draagt de kosten voor alle aanvragen verband houdend met de voor de installatie en het systeem noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en lokaal aanvullende eisen en het voor de opzet van het systeem vereiste tekenwerk.
6. Indien de levering dan wel de aanvang en de voortgang van de installatiewerkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dient de daaruit voor IGEPa eventueel voortvloeiende schade door de wederpartij te worden vergoed.
7. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn aangevoerd door IGEPa of derden waar IGEPa gebruik van maakt bij de installatiewerkzaamheden en door de wederpartij worden beheerd.
8. De wederpartij staat IGEPa toe kosteloos naam-aanduidingen en reclame op de plaats van installatie of aan het systeem aan te brengen, gedurende de termijn dat IGEPa (installatie- en/of onderhouds-) werkzaamheden uitvoert.

Artikel 6. Garantie

1. IGEPa garandeert nimmer meer dan een eventueel van de op de goederen van toepassing zijnde fabrieksgarantie. Voor zover goederen onder toepassing van enige fabrieksgarantie zijn geleverd, kan de wederpartij aanspraken uit deze garantie uitsluitend doen gelden jegens de betreffende fabrikant. De fabrikant oordeelt of terecht aanspraak is gemaakt op de garantie, waardoor de voorwaarden van deze fabrikant gelden. Aanspraak op de garantie is niet mogelijk indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens IGEPa niet is nagekomen.
2. Indien IGEPa ten onrechte op haar garantieverplichting wordt aangesproken, bijvoorbeeld in het geval van storing te wijten aan externe factoren als stofvorming, kabelbreuk of storingen welke door eenvoudig ingrijpen door de wederpartij zelf zijn op te lossen, bijvoorbeeld door een reset aan de hand van de handleiding, worden naar aanleiding hiervan door IGEPa verrichte werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het op dat moment geldende tarief.
3. Deze garantie geldt alleen binnen Nederland.
4. Eventuele installatiewerkzaamheden vallen buiten iedere garantiestelling.

Artikel 7. Controle en reclamatie

1. De hoeveelheden zoals op de pakbon staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond bij ontvangst van de levering wordt gereclameerd en niets is aangetekend op de pakbon.

2. Klachten over zaken dienen door de wederpartij op straffe van verval van alle rechten en vorderingen, schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en grond van de klacht, alsmede onder vermelding van het factuurnummer/ordernummer te geschieden in geval van:
 - a. Zichtbare gebreken: binnen 48 uur nadat levering heeft plaatsgevonden.
 - b. Niet-zichtbare gebreken: binnen 14 dagen, nadat de wederpartij een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren.
3. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit en/of specificaties zijn toelaatbaar en kwalificeren niet als gebrek. Afwijkingen van de standaarden binnen de in de bijlage bij deze voorwaarden vastgelegde toegestane bandbreedtes, leveren ieder geval geen gebrek op zoals in dit artikel bedoeld. IGEPa accepteert geen reclamaties ten aanzien van de door haar geleverde applicatiesoftware.
4. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.
5. Zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door de wederpartij worden geretourneerd nadat hierover met IGEPa schriftelijke overeenstemming is bereikt.
6. Indien IGEPa van mening is dat de klacht terecht is ingediend, heeft IGEPa het recht om naar keuze de schade te vergoeden of om de zaken te vervangen of te herstellen.
7. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak op IGEPa kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt of dit heeft laten doen.

Artikel 8. Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van IGEPa. Indien een factuur niet binnen 30 dagen wordt voldaan, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van IGEPa direct en volledig opeisbaar. Indien de wederpartij in verzuim is, is IGEPa gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. De wederpartij is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand over het totaal openstaande factuurbedrag.
5. Indien de wederpartij in verzuim is, is IGEPa gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. IGEPa kan alle kosten die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover de wederpartij moet maken aan de wederpartij in rekening brengen, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag. De buitengerechtigde incassokosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,00.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de bestemming die de wederpartij eraan geeft.
7. Indien IGEPa zaken van de wederpartij ter bewerking onder zich heeft, dan is IGEPa gerechtigd deze onder zich te houden, totdat de wederpartij alles heeft voldaan wat zij IGEPa uit welke hoofde dan ook verschuldigd is.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Verkoop en levering vinden plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en daarmee samenhangende diensten – met inbegrip van rente en kosten – zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de wederpartij gehouden de door IGEPa geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van IGEPa te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door IGEPa zijn voor rekening van de wederpartij.
2. Zolang het eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, kan en mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander zekerheidsrecht daarop verlenen.
3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, zal de wederpartij op eerste verzoek van IGEPa ten gunste van IGEPa een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die IGEPa uit welke hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door IGEPa geleverde zaken die door of in opdracht van de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor IGEPa haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is IGEPa gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
5. Indien de wederpartij in strijd handelt met deze bepaling dan is de wederpartij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd aan IGEPa van € 10.000,00 vermeerderd met € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding

voortduurt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. IGEPA is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de wederpartij kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van IGEPA.
2. IGEPA is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij. Onder gevolgschade wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en boetes. IGEPA is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (schadelijke) stoffen in de door haar geleverde inkten, applicatiesoftware, de aanwezigheid van eventuele bugs en/of schade die deze bugs mogelijk veroorzaken, het verloren gaan van data of het ontbreken van tijdige back-ups. De wederpartij dient zelf tijdige back-ups te maken.
3. De aansprakelijkheid van IGEPA is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico van IGEPA. Indien de verzekeraar van IGEPA in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IGEPA beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de betreffende zaken, van de betreffende zending.
4. IGEPA is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen deskundige te laten beoordelen. Aan IGEPA dient dan ook alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden, die door IGEPA worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, jegens wederpartij.
6. De wederpartij vrijwaart IGEPA tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door IGEPA aan de wederpartij geleverde zaken of voor de wederpartij verrichte diensten.
7. IGEPA is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde zaken door de wederpartij c.q. door derden.
8. De termijn waarbinnen IGEPA tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen op IGEPA verjaren na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de wederpartij voordien een rechtsvordering tegen IGEPA heeft ingesteld.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van IGEPA op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan IGEPA omstandigheden ter kennis komen die IGEPA goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de wederpartij; indien IGEPA de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is IGEPA bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de wederpartij de hierdoor door IGEPA geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan IGEPA toekomende rechten.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan IGEPA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is IGEPA bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan IGEPA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: een gebrek/tekort aan grondstoffen; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden; de omstandigheid dat IGEPA een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen, algemene vervoers- of transportproblemen (burger)oorlog, oorlogsschade, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, een epidemie, een pandemie; molest; brand; wateroverlast; overstroming; aswolk(en); werkstaking en bedrijfsbezetting; defecten aan machinerieën; storingen in de levering van energie; storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten; wanprestatie van toeleveranciers; ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers; apparatuur of faciliteiten; (cyber)criminaliteit en (cyber)vandalisme; alles zowel in het bedrijf van IGEPA als bij derden; zoals toeleveranciers, van wie IGEPA de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer. Deze opsomming is niet allesomvattend.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van IGEPA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door IGEPA niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien IGEPA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

1. IGEPA behoudt zich alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten voor ten aanzien van de door IGEPA verstrekte aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens. Deze moeten op verzoek van IGEPA direct aan IGEPA worden teruggezonden.
2. De wederpartij is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vermenigvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven.
3. Ingeval van verkoop en/of montage naar modellen, artistieke en technische ontwerpen, tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin des woord, welke IGEPA van de wederpartij heeft ontvangen, draagt de wederpartij de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, is IGEPA gerechtigd terstond de werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan de wederpartij en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat IGEPA jegens de wederpartij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
4. De wederpartij zal IGEPA ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren tegen alle kosten en schade die voortvloeit uit een gestelde inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten van die derden in verband staan met de vervaardiging, de levering of het gebruik van een zaak of een werk dat door IGEPA is ontwikkeld overeenkomstig de specificaties of aanwijzingen van de wederpartij.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen IGEPA en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de plaats waar IGEPA Nederland B.V. statutair gevestigd is, tenzij IGEPA het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.

BIJLAGE 1

bij de Algemene leveringsvoorwaarden van IGEPA Nederland B.V.

Paragraaf 1 Verpakkingseenheid

- a. Een riem bevat 500 vel, tenzij anders overeengekomen.
- b. Het verschil tussen het theoretische en het werkelijke aantal vellen per verpakings- of tellingseenheid mag bij 95% van de geleverde verpakings- of tellingseenheden de volgende toleranties niet overschrijden:
 - ± 3% doch minstens ± 5 vel voor grafisch papier en karton vanaf 60 g/m²,
 - ± 5% doch minstens ± 5 vel voor de overige grafische papieren, voor pakpapier en voor dunne speciale papieren,
 - ± 8% doch minstens ± 5 vel voor speciale kartonsoorten en massiefkarton.

Paragraaf 2 Afwijking gramgewicht (gewicht per m²)

- a. Spreiding van de eenheidswaarde binnen een levering.
Het verschil tussen het bestelde en het geleverde gramgewicht mag bij 95% van de geleverde eenheid (in vellen of op rollen) de volgende waarden niet overschrijden:
 - a.1 Bij ongestreken gramgewicht zonder voorgeschreven maximum of minimum.
tot en met 32 g/m² ± 2,5 g/m²
33 g/m² t/m 39 g/m² ± 8%
40 g/m² t/m 59 g/m² ± 6%
60 g/m² t/m 179 g/m² ± 5%
180 g/m² t/m 224 g/m² ± 6%
225 g/m² en daarboven ± 7%
 - a.2 Bij gestreken druk- en schrijfpapier en gestreken pakpapier.
De hierboven genoemde toleranties worden bij gewichten tot 32 g/m² met 1 punt verhoogd en daarboven met 2 punten.
Voorbeeld: ± 2,5 g/m² wordt ± 3,5 g/m², ± 6% wordt ± 8%.
 - a.3 Speciale grafische papieren zoals b.v. tekenpapier en de overige dunne papieren, zowel gestreken als ongestreken, en gekrept papier
Indien niets anders is overeengekomen geldt voor deze papieren een bijkomende tolerantie van 1 punt op de onder I.1 genoemde toleranties voor ongestreken papieren en op de onder I.2 genoemde toleranties voor gestreken papieren.
 - a.4 Voorgeschreven maximum of minimum gramgewicht
Indien een maximum of minimum gramgewicht is voorgeschreven, worden de in de drie bovenstaande paragrafen genoemde toleranties verdubbeld.

b. Gemiddelde gramgewichtstolerantie van een levering

De verschillen tussen het bestelde en het geleverde gemiddelde gramgewicht mogen de volgende waarden niet overschrijden

- b.1 Bij ongestreken druk- en schrijfpapier en ongestreken pakpapier
Besteld gramgewicht zonder voorgeschreven maximum of minimum
tot en met 32 g/m² ± 2,5 g/m²
33 g/m² t/m 39 g/m² ± 6%
40 g/m² t/m 59 g/m² ± 4%
60 g/m² t/m 179 g/m² ± 3% *)
180 g/m² t/m 224 g/m² ± 4%
225 g/m² en daarboven ± 5%
Als van een papiersoort 3 ton of minder wordt geleverd, worden de bovengenoemde toleranties met 1 punt verhoogd.
Voorbeeld: 2,5 g/m² wordt 3,5 g/m²; 6% wordt 7%.
*) Voor courante gramgewichten tussen 60 en 179 g/m² kan voor bepaalde papiersoorten de tolerantie afzonderlijk overeengekomen worden, waarbij het bovengenoemde percentage tot 2,5% verminderd kan worden.
- b.2 Bij gestreken druk- en schrijfpapier en gestreken pakpapier
Bij deze papiersoorten worden bovengenoemde toleranties verhoogd met 2 punten
- b.3 Bij papieren voor de golfkartonindustrie, zoals testliners, golfpapier (Wellenstoff) en grijspapier (Schrenz)
Besteld gramgewicht zonder voorgeschreven maximum of minimum
80 g/m² t/m 179 g/m² ± 5%
180 g/m² t/m 224 g/m² ± 6%
225 g/m² en daarboven ± 7%
- b.4 Speciale grafische papieren zoals b.v. tekenpapier en de overige dunne papieren, zowel ongestreken als gestreken
Indien niets anders is overeengekomen geldt voor deze papieren een bijkomende tolerantie van 1 punt op de onder b.1 genoemde toleranties voor ongestreken papieren en op de onder b.2 genoemde toleranties voor gestreken papieren.
- b.5 Karton
 - (I) Massiefkarton en vouwdozenkarton:
180 g/m² t/m 249 g/m²: ± 6%
250 g/m² t/m 449 g/m²: ± 5%
500 g/m² en daarboven ± 8%

(II) Speciale kartonsoorten: $\pm 8\%$

(III) Andere gekoetste en/of geplakte kartonsoorten:

150 g/m² t/m 249 g/m²: $\pm 8\%$

250 g/m² en daarboven $\pm 10\%$

b.6 Gekrept papier: $\pm 10\%$

b.7 Indien er bijzondere specificaties voor massiefkarton, vouwdozen karton en gekrept papier bestaan, terwijl tussen IGEPa en wederpartij geen speciale bepalingen inzake de toleranties zijn overeengekomen, worden de toleranties, genoemd onder b.5 en b.6 met 1 punt verhoogd.

Indien een maximum of minimum gramgewicht voorgeschreven is, worden de onder b.1 tot b.6 vermelde toleranties verdubbeld.

c. Dikte-tolerantie van een levering

Indien voor een bepaald doel een zekere dikte is vereist, moet tussen fabrikant en wederpartij, ter vervanging van de tolerantie voor het gramgewicht een passende dikte-tolerantie worden overeengekomen.

Voor massiefkarton geldt, dat indien het karton op dikte wordt besteld, binnen een partij een tolerantie voor alle massiefkartonkwaliteiten van + 5% van de bestelwaarde in mm geldt.

Paragraaf 3 Te factureren gewicht

a. Papier en karton (voor massiefkarton zie art.4.c) op rollen en in vellen

a.1 Op rollen

Alle rollen worden per brutogewicht (gewogen gewicht) gefactureerd, hetgeen omvat papier, karton en gebruikelijk verpakkingspapier, spoelen, pluggen en bandijzer, exclusief eventuele pallets.

a.2 In vellen (ongeteld)

Papier en karton in vellen, ongeteld, geleverd in pakken of pallets worden per brutogewicht (gewogen gewicht) gefactureerd, hetgeen zowel het papier en karton als het gebruikelijke verpakkingsmateriaal omvat, exclusief pallets.

a.3 In vellen (geteld)

De verpakkingseenheid van papier en karton in getelde vellen wordt tegen nominaal gewicht gefactureerd. Dit gewicht is gelijk aan het product van het feitelijk bestelde gramgewicht (g/m²), vermenigvuldigd met het oppervlak van het aantal vellen.

b. Overwicht en onderwicht bij leveringen van grafisch papier en karton, ander dan grafisch massiefkarton

b.1 Bij onderwicht zowel als bij overwicht wordt binnen de in artikel 3.a. genoemde toelaatbare grenzen het werkelijke gewicht berekend, behoudens de hieronder te noemen uitzonderingen.

b.2 Is bij de koop de prijs per riem of per 1.000 vel vastgesteld, dan geldt de onder artikel 4.a.3. genoemde regeling.

b.3 Bij levering in vellen en berekening in gewichtseenheid zal overwicht binnen de in artikel 3.a. genoemde toelaatbare grenzen voor de helft worden berekend.

c. Massiefkarton op rollen en in vellen

Zowel rollen massiefkarton als massiefkarton in vellen worden bruto voor netto gefactureerd. Het factuurgewicht omvat dus de gehele verpakking zoals papier, krimpfolie, spoelen, pluggen, bandijzer, pallets, dekborden, dekplaten, etc. (Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1.4.).

Paragraaf 4 Toegestane spelingen in het gewicht der leveringen

a. Papier en karton in formaten

De vaststelling van het verschil tussen besteld en geleverd gewicht moet plaatsvinden vóór levering van een order of gedeelte van een order met een zelfde levertijd en van een zelfde kwaliteit (stofsamenstelling, kleur, oppervlak en andere eigenschappen) en een zelfde formaat. De toegestane spelingen naar rato van de geleverde tonnages zijn als volgt: Grafisch papier en karton in formaten, in de gebruikelijke standaardkwaliteiten.

Definitie: Onder gebruikelijke kwaliteiten van een fabrikant wordt verstaan die kwaliteiten waarvan soort, gramgewicht en formaat in zijn prijslijsten, catalogi en ander handelsdrukwerk staan vermeld.

a.1 Grafisch papier en karton in formaten in de voor elke fabrikant gebruikelijke standaardkwaliteiten, gramgewicht en formaten

Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid

*) meer dan 20 ton $\pm 2,5\%$ met een maximum van 1 ton

10 t/m 20 ton $\pm 4\%$

5 t/m 10 ton $\pm 5\%$

3 t/m 5 ton $\pm 7\%$

minder dan 3 ton $\pm 8\%$

*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.

Voor de gebruikelijke kwaliteiten, die in standaardpallets verkocht worden (dit betreft voorverpakte eenheden, voor de fabrikant omschreven als bevattend een theoretisch vast aantal vellen en die in zijn catalogi, prijslijsten enz. vermeld staan) bestaat geen tolerantie tussen het aantal bestelde en het aantal gefactureerde vellen. De nauwkeurigheid van de telling, d.w.z. het eventuele verschil tussen het aantal gefactureerde en het aantal geleverde vellen, wordt in artikel 2.b. behandeld.

a.2 Grafisch papier en karton in formaten in de voor elke fabrikant gebruikelijke standaardkwaliteiten en gramgewichten, maar in niet-standaardformaten

Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid

*) meer dan 100 ton vooraf overeen te komen

50 t/m 100 ton \pm 4%

20 t/m 50 ton \pm 6%

10 t/m 20 ton \pm 8%

5 t/m 10 ton \pm 10%

3 t/m 5 ton \pm 15%

minder dan 3 ton \pm 20%

*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.

Als de bestelde papersoort en de technische eisen het toelaten, kunnen de geringere toleranties afzonderlijk worden overeengekomen.

a.3 Grafische papieren van speciaal (niet-standaard) fabricaat (d.w.z. papieren met andere eigenschappen dan onder a.1 en a.2 vermeld).

Bij deze papieren mogen de tussen de wederpartij en IGEPa overeen te komen toleranties niet kleiner zijn dan die onder a.1 en a.2 vermeld.

a.4 Karton (ander dan karton uitsluitend voor grafische doeleinden en massiefkarton)

Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid

*) meer dan 100 ton vooraf overeen te komen

50 t/m 100 ton \pm 5%

20 t/m 50 ton \pm 10%

10 t/m 20 ton \pm 12%

5 t/m 10 ton \pm 15%

minder dan 5 ton volgens afspraak, maar grotere toleranties dan voor hoeveelheden boven 5 ton

*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.

a.5 Verpakkingspapieren en andere papieren

Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid

*) meer dan 100 ton vooraf overeen te komen

50 t/m 100 ton \pm 4%

20 t/m 50 ton \pm 6%

10 t/m 20 ton \pm 8%

5 t/m 10 ton \pm 10%

3 t/m 5 ton \pm 15%

1 t/m 3 ton \pm 20%

*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.

Als de bestelde papersoort en de technische eisen het toelaten, kunnen geringere toleranties afzonderlijk worden overeengekomen.

a.6 Massiefkarton in formaten

De vaststelling van het verschil tussen besteld en geleverd gewicht, gewogen op het moment van fabricage of verpakken, moet plaatsvinden vóór levering van een order of gedeelte van een order met een zelfde levertijd en van nagenoeg een zelfde kwaliteit en een zelfde formaat. De toegestane spelingen naar rato van de geleverde tonnages zijn als volgt:

Bestelde hoeveelheid zonder voorgeschreven maximum of minimum hoeveelheid

*) meer dan 100 ton vooraf overeen te komen

50 t/m 100 ton \pm 5%

20 t/m 50 ton \pm 10%

10 t/m 20 ton \pm 12%

5 t/m 10 ton \pm 15%

3 t/m 5 ton \pm 20%

*) Als spelingen slechts naar één kant zijn toegestaan, worden de toleranties uit deze tabel verdubbeld.

b. Papier en karton op rollen

Kwantitatieve toleranties kunnen wegens een veelvoud aan maten der rollen niet uniform worden vastgesteld.

Dientengevolge zullen IGEPa en wederpartij specifieke toleranties moeten vaststellen.

Ingeval men echter niet tot overeenstemming komt, zullen de toleranties worden toegepast, die onder a.1 voor grafisch papier en karton, onder a.4 voor ander karton, onder a.5 voor verpakkingspapieren en andere papieren en onder a.6 voor massiefkarton zijn vermeld.

Paragraaf 5 Spelingen in afmetingen

a. Vellen

a.1 Papier en karton (anders dan onder a.2 en a.3 genoemd)

De toelaatbare afwijking van het bestelde formaat en de haaksheid, resp. de bestelde breedte, bedraagt voor:

1. Niet nagesneden papier en karton:

- a. voor de geleverde partij 1% naar boven en ½% naar beneden met een minimum van 5 mm in de loop- c.q. dwarsrichting
- b. tussen riemen en vellen onderling in één riem ½% naar boven en naar beneden met minimum van 3 mm in de looprichting
- c. voor afwijking in de dwarsrichting geldt de helft van de sub b genoemde percentages met een minimum van 3 mm.
- d. de afwijking in de haaksheid van 90° mag niet meer zijn dan 0,3% van de lengte van één van de zijden gemeten loodrecht erop.

2. Nagesneden papier en karton met één haakse hoek:

- a. voor de geleverde partij ½% met een minimum van 2 mm naar beneden en 3 mm naar boven
- b. voor riemen en vellen onderling in één riem ½% met een minimum van 2 mm naar beneden en van 3 mm naar boven
- c. de afwijking in haaksheid van 90° voor de ene haakse hoek mag niet meer zijn dan 0,15% met een minimum van 1 mm van de lengte van één der zijden gemeten loodrecht erop.

3. Rondom nagesneden papier en karton:

- a. 2 mm naar boven in beide richtingen
- b. voor riemen en vellen onderling in één riem maximaal 2 mm in beide richtingen
- c. de afwijking in haaksheid van 90° mag niet meer zijn dan 0,15%, met een minimum van 1 mm van de lengte van één der zijden gemeten loodrecht erop.

4. Voor schuinsnede gelden dezelfde afwijkingen als onder 6.1.d.

a.2 Karton voor speciale doeleinden

1. Toleranties voor afmetingen

De volgende maximale afwijkingen zijn voor beide afmetingen van het formaat toegestaan:

- rondom schoongesneden: $\pm 0,4\%$ of $\pm 0,8\%$ *, doch minsten + 3 mm of +6 mm*)
- met één haakse hoek: $\pm 0,5\%$, doch minstens 5 mm.

2. Toleranties voor haaksheid

De tolerantie voor de haakse hoek kan 2% bedragen, minstens echter 12 mm, berekend over de werkelijke lengte der zijden.

N.B. De onder 2.1. en 2.2. genoemde toleranties gelden slechts voor formaten, waarvan de korte kant minstens 40 cm lang is.

*) Dit indien geen tolerantie naar beneden wordt geaccepteerd en zulks in de opdracht vermeld staat

a.3 Massiefkarton

1. Toleranties voor afmetingen

De toleranties zijn voor beide afmetingen van formaat als volgt:

- af machine: tot 750 mm; max. + 3 mm, daarboven max +0,4%
- bij opgave van een maximale maat is dit -6 mm, resp. -0,8%
- bij opgave van een minimale maat is dit +6 mm, resp. +0,8%
- rondom nagesneden: max. + 3 mm.

2. Toleranties voor haaksheid

De tolerantie voor de haaksheid van een vel karton bedraagt max. 0,4%, berekend over de werkelijke lengte der zijden.

b. Rollen

b.1 Breedte

Voor rollen, met een bestelbreedte kleiner dan 1.60 m bedraagt de tolerantie voor de breedte $\pm 0,5\%$, doch hoogstens ± 3 mm en minstens ± 2 mm.

Bij massiefkarton op rollen met een bestelbreedte kleiner dan 1.60 m bedraagt de tolerantie voor de breedte hoogstens ± 3 mm.

Indien de wederpartij een maximum of een minimum breedte van de rol voorschrijft, worden bovengenoemde toleranties verdubbeld. Voor rollen breder dan 1.60 m worden de toleranties bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

b.2 Diameter

Indien de diameter van de rollen in de order is voorgeschreven en door IGEPa geaccepteerd, is de toegestane speling als volgt:

voor papier

- zonder opgave van een maximum of minimum diameter: -4 cm en +2 cm
- met opgave van een minimum diameter: +4 cm
- met opgave van een maximum diameter: -8 cm
- voor Konsum-soorten kunnen speciale afspraken gemaakt worden.

voor karton

- zonder opgave van een maximum of minimum diameter + 6 cm
- met opgave van een minimum diameter: +12 cm
- met opgave van een maximum diameter: -12 cm

Restrollen moeten door de wederpartij geaccepteerd worden.

Paragraaf 6 Houtvrije papieren

Houtvrij grafisch papier mag maximaal 10% houtslip bevatten.

Paragraaf 7 Leveranties enveloppen

a. Magazijnsoorten enveloppen

Geen reden tot afkeuren geven de volgende afwijkingen op de omschrijving uit de prijscourant:

Afmeting : hoogte \pm 2mm
breedte \pm 2 mm
haaksheid geen
Sluiting : lengte sluitklep \pm 2 mm
hoogte insteek \pm 2 mm
Gommering : herbevochtigbaar 23 ± 3 g/m² droog
zelfplakkend 18 ± 2 g/m² droog
Venster : - maat: breedte \pm 1 mm
hoogte \pm 1 mm
- stand: \pm 2 mm
Binnendruk : geringe afwijking in kleur
Verpakking: een doos bevat 500 enveloppen, tenzij anders is overeengekomen/aangeduid.
Papier x): basismassa \pm 4%
dikte, opdikkendheid \pm 10%
berstdruk 125 kPa
Dyn. stijfheid (kodak Pathé) 0,25 mN.m
Porositeit (Bendtsen) 800 mt/min.
Opp. Gladheid (Bendtsen) 600 mt/min.
x) uitgezonderd papersoorten met een basismassa van minder dan 70 g/m².

b. Aanmaakenveloppen

Geen reden tot afkeuren geven de volgende afwijkingen op de overeengekomen specificaties:

Verpakking en uitvoering:

Afmeting : hoogte \pm 2 mm
breedte \pm 2 mm
Haaksheid : geen
Sluiting : lengte sluitklep \pm 2 mm
hoogte insteek \pm 2 mm
Gommering : herbevochtigbaar 23 ± 3 g/m² droog
zelfplakkend 18 ± 2 g/m² droog
Venster : - maat: hoogte \pm 1 mm
breedte \pm 1 mm
- stand: \pm 2 mm
Binnendruk : geringe afwijking in kleur
Verpakking : zie onder a.
Papier + 9 : basismassa \pm 4%
dikte, opdikkendheid \pm 10%
berstdruk 125 kPa
Dyn. stijfheid (kodak Pathé) 0,25 mN.m
Porositeit (Bendtsen) 800 mt/min.
Opp. gladheid (Bendtsen) 600 mt/min.
+ 9 uitgezonderd papersoorten met een basismassa van minder dan 70 g/m².
Buitendruk
Buitendruk : - druktechniek: geen
- stand : \pm 2 mm
- kleur : een geringe afwijking
- sluitwerk: \pm 0,5 mm lid 3

c. Afkeuringsgrens enveloppen

c.1 Bovengenoemde afwijkingen zijn geen reden tot afkeuren. Bij de beoordeling of een partij buiten de genoemde grenzen afwijkt moet een gemiddelde steekproef uit de levering genomen worden, ter grootte van ongeveer een vierkantwortel van het aantal eenheden en kan dus niet worden afgekeurd op enkele pakjes, zo min op enige exemplaren.

c.2 De vensterrand ten opzichte van de zijkant van de envelop dient links of rechts gemeten minimaal 8 mm. te zijn met behoud van bovengenoemde tolerantie, tenzij voor bepaalde machines redelijkerwijs andere afmetingen aangehouden dienen te worden, hetzij op voorschrift van de machineleverancier, hetzij op grond van algemeen erkende praktijkervaring.

c.3 Vooral bij de afwijkende formaten en kleiner kwanta – met name wanneer deze ‘in handwerk’ moeten worden gemaakt – moet met een ruimere speling in het formaat rekening worden gehouden.

d. Afwijking bestelde hoeveelheid enveloppen

Voor bestellingen van enveloppen, niet behorende tot de magazijnsoorten of waarvoor extra papier moet worden ingekocht, is het aan de leverancier toegestaan maximaal 15% boven of beneden de ingekochte hoeveelheid af te wijken.

e. Kwaliteitsverschillen enveloppen

Kleine afwijkingen in kleur van het papier en lettertype en/of kleur bij het bedrukken geven geen recht tot reclame.

f. Afwijkingen besteld kwantum enveloppen

Ten aanzien van het bestelde kwantum zijn per formaat de navolgende afwijkingen toegestaan:

20% bij partijen van minder dan 1.000 stuks

15% bij partijen van 1.000 tot en met 5.000 stuks

10% bij partijen van meer dan 5.000 stuks

Paragraaf 8 Leveranties dozen

Afmetingen dozen:

a. Dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde: lengte – breedte – hoogte.

b. Bij vakverdelingen wordt het aantal vakjes vermeld in de volgorde: aantal lagen, aantal langs de lengte en vervolgens aantal langs de breedte van de doos.

c. Bij platen is de eerst vermelde afmeting evenwijdig aan de richtingen van de golf; onder richting van de golf wordt verstaan de richting van één golfrug of golfdal.

d. Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 5 mm., alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

e. Ongeacht het onder d. gestelde dient het binnenwerk kleiner te zijn dan de binnenwerkse maat van de doos.

Paragraaf 9 Leveranties kunststofverpakkingen

a. Geringe afwijkingen in kleur, maat, gewicht en bedrukking kunnen nimmer reden voor reclame vormen.

b. Het verschil tussen de overeengekomen materiaaldikte en de daadwerkelijke dikte van het geleverde materiaal mag zonder dat zulks aanleiding kan vormen voor reclames 10% doch maximaal 0,01 mm bedragen.

Verskil tussen de overeengekomen lengte of breedte van de goederen en de daadwerkelijke lengte of breedte van de afgeleverde goederen kan nimmer tot reclame aanleiding geven, tenzij het verschil meer dan 5% bedraagt.

Afwijking van de overeengekomen dikte, lengte of breedte van de geleverde goederen dient beoordeeld te worden aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde goederen en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.

c. Nadrukkelijk verklaren wij geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige gevolgschade. Ten overvloede wordt derhalve opgemerkt dat nimmer aansprakelijkheid aanvaard zal worden voor de invloed welke ons artikel mocht hebben op de kwaliteit van het verpakte product.

d. Verkleuring, vochtinwerking, doorvetting of reukontwikkeling van door ons geleverde goederen welke het gevolg zijn van het produkt dat in onze goederen is verpakt, geeft geen grond voor enige reclame.

e. Bestelde hoeveelheden worden zo mogelijk geleverd. Wij behouden ons het recht voor 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden te leveren.

Paragraaf 10 Methodes van onderzoek

Voor de toe te passen methodes van onderzoek gelden de meest recente NED- of ISO-normen.

Als geen normen aanwezig zijn, moet de toe te passen methode van onderzoek van te voren worden overeengekomen.

De NED- en ISO-normen zijn momenteel de volgende:

a. Monsterneming: NED 1763 methode A of ISO 186

b. Conditionering van de monsters: NED 1108 of ISO 187. De van geval tot geval toe te passen conditionering voor de proef, in overeenstemming met de norm, moet van te voren worden overeengekomen.

Conditionering van de monsters van papieren voor de golfkartonindustrie, zoals testliners, golfpapier (Wellenstof) en grijspapier (Schrenz) zal geschieden bij 23° en 50% r.v.

c. Bepaling van de grootte van de steekproef en aantal monsters

1 De methode van bepalen van de steekproefgrootte dient vooraf geregeld te worden.

2 Wat hun aantal aangaat, moeten de genomen monsters tenminste overeenstemmen met de norm ISO R 186 of NED 1783 methode A.

d. Vaststelling gewicht per m²: NED 1109 of ISO 536

e. Diktemeting: NED 1110 of ISO R 438

f. Afmetingen en haaksheid

De volgende meetmethoden kunnen worden toegepast:

1 Meetapparatuur

Meettafel: een stevige tafel, die met metaal, kunststof of glas is bedekt. Hierop stevig vastgeschroefd, zowel in horizontale als in verticale richting, een stalen meetliniaal (van voldoende lengte) met schaalverdeling van 0,5 mm.

De linialen dienen zuiver loodrecht op elkaar te staan (te controleren met een geijkte driehoek) en de nulpunten dienen exact samen te vallen. Hulpliniaal met een schaalverdeling in 0,5 mm.

2 Meetmethode

Controle van de afmetingen: De te controleren zijde op de horizontale liniaal leggen en voorzichtig tegen de verticale liniaal aanschuiven en aflezen.

In verband met eventueel niet haaks zijn, moeten alle vier de zijden gemeten worden.

Controle van de haaksheid: Het vel met de lange kant tegen de horizontale liniaal leggen.

Voorzichtig tegen de verticale liniaal aanschuiven. Er zijn nu 3 mogelijkheden:

- De haaksheid is 100% goed (hoek is 90°).
- De hoek is kleiner dan 90°. Afwijking af te lezen met gebruik van een hulpliniaal.
- De hoek is groter dan 90°. Afwijking af te lezen op de horizontale liniaal.

Om de overige drie hoeken te controleren het vel kloksgewijs draaien.

Resultaten

Formaatafwijking:

Telkens de meest afwijkende waarde van de lange en de korte kanten aangeven.

Afwijking van de haaksheid:

Alle vier de afwijkingen aangeven. Voor de beoordeling wordt met de meest afwijkende waarde rekening gehouden.

Paragraaf 11 Overig

a. Normale verdeling van de gemeten waarden

Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde toleranties worden als nagekomen beschouwd, indien 95% van de gemeten waarden in de partij binnen de voorgeschreven toleranties blijft. Anderzijds mag er voor 4,5% van de gemeten waarde-eenheden geen afwijking zijn groter dan 1,5 maal de tolerantiewaarde.

Van het totaal aantal metingen mag ten hoogste 0,5% deze grens van 1,5 maal de tolerantiewaarde overschrijden.

b. Voor alle technische kenmerken, waarvoor in het bovenstaande geen toleranties genoemd zijn, geldt, dat kleine afwijkingen geen aanleiding kunnen zijn tot geschillen, voor zover de geleverde goederen geschikt zijn voor het gebruik, waarvoor zij besteld zijn.

c. Het gegolfd liggen van papier en karton wordt niet als een tekortkoming beschouwd.

d. De wederpartij van aanmaakpartijen is verplicht, tot een maximum van 10% van de bestelde hoeveelheid, een papier of karton te accepteren, dat kleine verschillen vertoont met het bestelde, maar dezelfde geschiktheid heeft voor het beoogde doel als het bestelde papier of karton.