





1



6



11



16



21




2



7



12



17




22




3



8



13



18




23



4



9



14



19



24



5




10



15



20



25

Papierformaat	Envelop	Afmeting envelop
A4 plano	EA4 C4	220x312 mm 229x324 mm
A4 dubbel gevouwen	EA5 C5	156x220 mm 162x229 mm
A4 in drieën gevouwen	EA5/6 C5/6	110x220 mm 114x229 mm
A4 in vieren gevouwen	C6	114x162 mm

A reeks		B reeks		C reeks	
EA3	312x441 mm	EB4	262x371 mm	EC4	240x340 mm
EA3/2	156x441 mm	EB4/2	131x371 mm	EC4/2	120x340 mm
EA4	220x312 mm	EB5	185x262 mm	EC5	170x240 mm
EA4/2	115x312 mm	EB6	131x185 mm	EC6	120x170 mm
EA5	156x220 mm	EB7	92x131 mm	EC7	85x120 mm
EA5/6	110x220 mm	EB8	85x92 mm	EC8	60x85 mm
EA6	110x156 mm			C4	229x324 mm
EA7	78x110 mm			C5	162x229 mm
EA8	55x78 mm			C5/6	114x229 mm
				C6	114x162 mm

INHOUD

	Pag.
ORDONNANS	
BASIS	4
ECO	9
RECYCLED	11
PRINT	12
WENSKAARTEN	13
VIERKANT	14

Een zeer uitgebreide en hoogwaardige witte enveloppenlijn met grijze binnendruk, welke voor vele toepassingen inzetbaar zijn. Uitmuntende druktechnische eigenschappen en vlakligging. Diverse specificaties verkrijgbaar in vensteruitvoering met zowel ronde als rechte hoeken. Verpakt in herkenbare representatieve en stevige dozen met ordonnans opdruk in zwart, welke voor een goede bescherming van de enveloppen zorgen.

- FSC Mix Credit gecertificeerd
- Vensters glashelder
- Binnendruk grijs
- Breed assortiment
- Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar PLA venstermateriaal
- Opdikkende papierkwaliteit
- Verkrijgbaar in 80, 90, 100, en 120 gram



	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
C6	03-0001-0175	wit	80	gegomd		grijs	2		500
114x162 mm	03-0001-0176	wit	80	striplock		grijs	6		500
EA5/6	03-0001-0173	wit	80	gegomd		grijs	2		500
110x220 mm	03-0001-0174	wit	80	striplock		grijs	6		500
	03-0001-0184	wit	90	striplock		grijs	6		500
	03-0001-0236	wit	80	striplock	30x100*	grijs	6	VL-A2	500
	03-0001-0271	wit	90	striplock	30x100	grijs	6	VL-A2	500
	03-0001-0238	wit	80	striplock	33x105	grijs	6	VL-A4	500
	03-0001-0237	wit	80	striplock	40x110*	grijs	6	VL-A3	500
	03-0001-0272	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VL-A3	500
	03-0001-0242	wit	80	striplock	30x100*	grijs	6	VR-A7	500
	03-0001-0274	wit	90	striplock	30x100	grijs	6	VR-A7	500
	03-0001-0245	wit	80	striplock	30x100	grijs	6	VR-A10	500
	03-0001-0246	wit	80	striplock	30x110*	grijs	6	VR-A11	500
	03-0001-0244	wit	80	striplock	33x105	grijs	6	VR-A15	500
	03-0001-0243	wit	80	striplock	40x110*	grijs	6	VR-A8	500
	03-0001-0276	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VR-A8	500

*venster ronde hoeken

	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
C5/6	03-0001-0177	wit	80	gegomd		grijs	2		500
114x229 mm	03-0001-0178	wit	80	striplock		grijs	6		500
	03-0001-0248	wit	80	gegomd	40x110*	grijs	2	VL-A13	500
	03-0001-0251	wit	80	gegomd	40x110*	grijs	2	VR-A16	500
	03-0001-0252	wit	80	striplock	40x110*	grijs	6	VR-A16	500

EA5	03-0001-0179	wit	80	gegomd		grijs	2		500
156x220 mm	03-0001-0186	wit	90	gegomd		grijs	2		500
	03-0001-0180	wit	80	striplock		grijs	6		500
	03-0001-0187	wit	90	striplock		grijs	6		500
	03-0001-0280	wit	90	gegomd	30x100	grijs	2	VL-B2	500
	03-0001-0281	wit	90	striplock	30x100	grijs	6	VL-B2	500
	03-0001-0282	wit	90	striplock	30x100	grijs	6	VL-B5	500
	03-0001-0283	wit	90	striplock	30x100	grijs	6	VL-B3	500
	03-0001-0254	wit	80	gegomd	40x110	grijs	2	VL-B1	500
	03-0001-0277	wit	90	gegomd	40x110	grijs	2	VL-B1	500
	03-0001-0255	wit	80	striplock	40x110*	grijs	6	VL-B1	500
	03-0001-0256	wit	80	striplock	40x110	grijs	6	VL-B1	500
	03-0001-0278	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VL-B1	500
	03-0001-0284	wit	90	gegomd	45x110	grijs	2	VL-B4	500
	03-0001-0285	wit	90	striplock	45x110	grijs	6	VL-B4	500
	03-0001-0289	wit	90	striplock	30x100	grijs	6	VR-B7	500
	03-0001-0290	wit	90	striplock	30x110	grijs	6	VR-B8	500
	03-0001-0257	wit	80	gegomd	40x110*	grijs	2	VR-B6	500
	03-0001-0286	wit	90	gegomd	40x110	grijs	2	VR-B6	500
	03-0001-0258	wit	80	gegomd	40x110	grijs	2	VR-B6	500
	03-0001-0260	wit	80	striplock	40x110	grijs	6	VR-B6	500
	03-0001-0287	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VR-B6	500
	03-0001-0291	wit	90	striplock	45x110	grijs	6	VR-B9	500

*venster ronde hoeken

	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
C5 162x229 mm	03-0001-0181	wit	80	gegomd		grijs	2		500
	03-0001-0189	wit	90	gegomd		grijs	2		500
	03-0001-0182	wit	80	striplock		grijs	6		500
	03-0001-0190	wit	90	striplock		grijs	6		500
	03-0001-0261	wit	80	gegomd	40x110*	grijs	2	VL-B10	500
	03-0001-0262	wit	80	gegomd	40x110	grijs	2	VL-B10	500
	03-0001-0292	wit	90	gegomd	40x110	grijs	2	VL-B10	500
	03-0001-0263	wit	80	striplock	40x110*	grijs	6	VL-B10	500
	03-0001-0264	wit	80	striplock	40x110	grijs	6	VL-B10	500
	03-0001-0293	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VL-B10	500
	03-0001-0265	wit	80	gegomd	40x110*	grijs	2	VR-B11	500
	03-0001-0266	wit	80	gegomd	40x110	grijs	2	VR-B11	500
	03-0001-0295	wit	90	gegomd	40x110	grijs	2	VR-B11	500
	03-0001-0267	wit	80	striplock	40x110*	grijs	6	VR-B11	500
	03-0001-0268	wit	80	striplock	40x110	grijs	6	VR-B11	500
	03-0001-0296	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VR-B11	500

*venster ronde hoeken


	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
C4D	03-0001-0193	wit	120	gegomd		grijs	2		250
229x324 mm	03-0001-0194	wit	120	striplock		grijs	6		250
NOTARIS	03-0001-0212	wit	120	striplock		grijs	19		500
125x324 mm									
C5 AKTE	03-0001-0219	wit	100	striplock		grijs	19		500
162x229 mm									
C5+ AKTE	03-0001-0220	wit	100	striplock		grijs	19		500
165x260 mm									
EC5	03-0001-0221	wit	100	striplock		grijs	19		500
170x240 mm									
EB5+	03-0001-0223	wit	100	striplock		grijs	19		500
185x280 mm									

*venster ronde hoeken

	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
EA4	03-0001-0225	wit	120	striplock		grijs	19		250
220x312 mm	03-0001-0301	wit	120	striplock	40x110	grijs	19	VL-C1	250
	03-0001-0303	wit	120	striplock	40x110	grijs	19	VR-C2	250
C4	03-0001-0226	wit	120	gegomd		grijs	11		250
229x324 mm	03-0001-0227	wit	120	striplock		grijs	19		250
	03-0001-0307	wit	120	gegomd	40x110	grijs	11	VL-C3	250
	03-0001-0306	wit	120	striplock	40x110	grijs	19	VL-C3	250
	03-0001-0312	wit	120	striplock	40x110	grijs	19	VL-C4	250
	03-0001-0310	wit	120	striplock	40x110	grijs	19	VR-C6	250
EC4	03-0001-0230	wit	120	striplock		grijs	19		250
240x340 mm									
EB4	03-0001-0231	wit	120	gegomd		grijs	11		250
262x371 mm	03-0001-0232	wit	120	striplock		grijs	19		250

Een complete lijn in een stijlvolle natuurlijke, warme tint waarvan de vensters voorzien zijn van volledig biologisch afbreekbaar PLA folie. Deze folie is gemaakt van hernieuwbare en plantaardige grondstoffen, zoals maiszetmeel en suikerriet. De okerkleurige binnendruk in combinatie met het natuurwitte papier, zorgen ervoor dat je deze enveloppen kunt inzetten als een elegante duurzame huisstijl of onderscheidende correspondentie.

- FSC Mix Credit gecertificeerd
- Vensters glashelder en met rechte hoeken
- Binnendruk okerkleurig
- Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar PLA venstermateriaal
- Verkrijgbaar in 90 en 120 gram
- Uitstekende drukeigenschappen en opaciteit



	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
EA5/6 110x220 mm	03-0001-0362	natuurwit	90	striplock		oker	6		500
EA5 156x220 mm	03-0001-0363	natuurwit	90	striplock		oker	6		500
	03-0001-0369	natuurwit	90	striplock	40x110	oker	6	VL-B1	500
	03-0001-0370	natuurwit	90	striplock	40x110	oker	6	VR-B6	500
C5 162x229 mm	03-0001-0364	natuurwit	90	gegomd		oker	2		500
	03-0001-0365	natuurwit	90	striplock		oker	6		500
	03-0001-0372	natuurwit	90	gegomd	40x110	oker	2	VL-B10	500
	03-0001-0371	natuurwit	90	striplock	40x110	oker	6	VL-B10	500
	03-0001-0373	natuurwit	90	striplock	40x110	oker	6	VR-B11	500

	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
C4 AKTE	03-0001-0367	natuurwit	120	striplock		oker	19		250
229x324 mm	03-0001-0374	natuurwit	120	striplock	40x110	oker	19	VL-C3	250
EC4 AKTE	03-0001-0368	natuurwit	120	striplock		oker	19		250
240x340 mm									

Gemaakt van 100% gerecycled papier en volledig biologisch afbreekbaar PLA venstermateriaal. Een warme zacht witte tint in combinatie met de grijsgroene binnendruk zorgen voor een natuurlijke uitstraling.

- FSC Mix Credit gecertificeerd
- Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar PLA venstermateriaal
- Vensters glashelder en met rechte hoeken
- Binnendruk grijsgroen
- Verkrijgbaar in 90 en 120 gram



	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
EA5	03-0001-0401	recycled wit	90	striplock		grijsgroen	6		500
156x220 mm	03-0001-0403	recycled wit	90	striplock	40x110	grijsgroen	6	VR-B6	500
C5	03-0001-0404	recycled wit	90	gegomd		grijsgroen	2		500
162x229 mm	03-0001-0405	recycled wit	90	gegomd	40x110	grijsgroen	2	VL-B10	500
	03-0001-0406	recycled wit	90	gegomd	40x110	grijsgroen	2	VR-B11	500
	03-0001-0407	recycled wit	90	striplock		grijsgroen	6		500
	03-0001-0408	recycled wit	90	striplock	40x110	grijsgroen	6	VL-B10	500
	03-0001-0409	recycled wit	90	striplock	40x110	grijsgroen	6	VR-B11	500
C4 AKTE	03-0001-0410	recycled wit	120	striplock			19		250
229x324 mm	03-0001-0411	recycled wit	120	striplock	40x110	grijsgroen	19	VL-C3	250
	03-0001-0412	recycled wit	120	striplock	40x110	grijsgroen	19	VR-C6	250

De digitale variant binnen de Ordonnans-lijn. Met hittebestendig venstermateriaal. Hierdoor geschikt voor verwerking op (laser)printers. Door het egale papieroppervlak worden uitstekende printresultaten bereikt. Ideaal voor gepersonaliseerde oplages.

- FSC Mix Credit gecertificeerd
- Vensters glashelder, hittebestendig en met rechte hoeken
- Binnendruk grijs
- Verkrijgbaar in 90 en 120 gram
- Goede vlakligging
- Uitstekende printeigenschappen
- Ideaal voor gepersonaliseerde oplages



	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
EA5	03-0001-0188	wit	90	striplock		grijs	6		500
156x220 mm	03-0001-0279	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VL-B1	500
	03-0001-0288	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VR-B6	500
C5	03-0001-0191	wit	90	striplock		grijs	6		500
162x229 mm	03-0001-0294	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VL-B10	500
	03-0001-0297	wit	90	striplock	40x110	grijs	6	VR-B11	500
C4 AKTE	03-0001-0228	wit	120	striplock		grijs	19		250
229x324 mm	03-0001-0308	wit	120	striplock	40x110	grijs	19	VL-C3	250

Stijlvolle enveloppen met puntklep. Verkrijgbaar in standaard witte en eco (natuurwit) varianten. Geschikt voor versturen van uitnodigingen.

- FSC Mix Credit gecertificeerd
- Zonder binnendruk
- Verkrijgbaar in 90, 100 en 120 gram
- Uitstekend te bedrukken
- Gekomde puntklep

	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
110x220 mm	03-0001-0196	wit	100	gegomd		geen	5		500
114x162 mm	03-0001-0197	wit	100	gegomd		geen	5		500
120x185 mm	03-0001-0198	wit	120	gegomd		geen	5		500
140x140 mm	03-0001-0420	wit	120	gegomd		geen	5		500
130x195 mm	03-0001-0200	wit	100	gegomd		geen	5		500
155x155 mm	03-0001-0421	wit	100	gegomd		geen	5		500
156x220 mm	03-0001-0201	wit	100	gegomd		geen	5		500
160x160 mm	03-0001-0422	wit	100	gegomd		geen	5		500
114x162 mm	03-0001-0423	natuurwit	120	gegomd		geen	5		500
120x185 mm	03-0001-0424	natuurwit	90	gegomd		geen	5		500

Hoogwitte envelop van een stevig 120 gram papier. Geschikt voor sturen van kaarten en uitnodigingen.

- FSC Mix Credit gecertificeerd
- Zonder binnendruk
- Verkrijgbaar in 120 gram
- Uitstekend te bedrukken
- Opdikkende papierkwaliteit
- Rechte klep

	artikelnr.	kleur	g/m ²	sluiting	venster in mm	binnen- druk	snit	venster stand	verpakt per
140x140 mm	03-0001-0323	wit	120	striplock		geen	19		500
155x155 mm	03-0001-0203	wit	120	gegomd		geen	13		500
160x160 mm	03-0001-0204	wit	120	gegomd		geen	13		500
170x170 mm	03-0001-0324	wit	120	striplock		geen	19		500
220x220 mm	03-0001-0208	wit	120	gegomd		geen	13		250
	03-0001-0209	wit	120	striplock		geen	19		250
240x240 mm	03-0001-0211	wit	120	gegomd		geen	13		250